

Offre sanitaire


Fiche 17 • Densités de médecins généralistes et de chirurgiens-dentistes libéraux

INDICATEURS



► **Densité de médecins généralistes libéraux :** effectif de médecins généralistes libéraux dont exercice particulier de la médecine générale (MEP) rapporté à 100 000 habitants en 2000 et 2009 (voir commentaire). Sources : DREES, répertoire ADELI 2000 et 2009 ; INSEE, population 2000 et 2008.

► **Densité de chirurgiens-dentistes libéraux :** effectif de chirurgiens-dentistes libéraux rapporté à 100 000 habitants en 2000 et en 2009 (voir commentaire). Sources : DREES, répertoire ADELI 2000 et 2009 ; INSEE, population 2000 et 2008.

> Densité de médecins généralistes en 2009



> Densité de chirurgiens-dentistes en 2009



Note : chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre croissant de l'indicateur présenté.

COMMENTAIRE

Les disparités entre régions en 2009 pour les densités de médecins généralistes libéraux (coefficient de variation de 0,18) sont plus faibles que pour les chirurgiens-dentistes libéraux (coefficient de variation de 0,28). Pour les deux professions, ces disparités se sont réduites ces dernières années.

Régions	Densité de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants			Densité de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants		
	2000	2009	Évolution 2000-2009 (%)	2000	2009	Évolution 2000-2009 (%)
Alsace	111,7	112,4	0,7	69,6	68,4	-1,7
Aquitaine	125,5	126,7	1,0	76,4	71,1	-7,0
Auvergne	110,3	107,9	-2,2	63,0	63,1	0,1
Basse-Normandie	98,3	96,4	-1,8	40,2	37,2	-7,5
Bourgogne	102,9	99,6	-3,3	50,0	46,0	-8,0
Bretagne	108,7	108,6	-0,1	64,9	61,0	-6,0
Centre	96,1	92,0	-4,3	49,2	43,6	-11,4
Champagne-Ardenne	102,5	102,1	-0,4	50,3	50,2	-0,2
Corse	126,3	114,5	-9,3	77,9	76,9	-1,3
Franche-Comté	110,6	105,2	-4,8	48,1	44,3	-7,9
Haute-Normandie	101,4	99,3	-2,1	38,1	35,3	-7,3
Île-de-France	114,9	101,9	-11,3	79,7	68,8	-13,6
Languedoc-Roussillon	138,8	132,0	-4,9	76,5	71,1	-7,1
Limousin	130,8	125,3	-4,2	50,5	46,5	-7,8
Lorraine	105,3	103,7	-1,5	57,4	57,5	0,1
Midi-Pyrénées	130,0	125,9	-3,2	77,8	73,6	-5,5
Nord - Pas-de-Calais	112,6	111,8	-0,7	42,9	46,0	7,3
Pays de la Loire	103,4	102,3	-1,0	54,1	51,7	-4,6
Picardie	97,6	94,4	-3,3	41,3	37,8	-8,6
Poitou-Charentes	114,6	110,8	-3,4	50,9	46,1	-9,5
Provence-Alpes-Côte d'Azur	138,7	136,1	-1,9	88,7	81,6	-8,0
Rhône-Alpes	108,3	107,1	-1,1	63,2	60,7	-4,0
Guadeloupe	79,1	92,7	17,1	35,6	46,7	31,3
Martinique	78,0	82,9	6,3	32,3	41,3	27,8
Guyane	41,4	39,7	-3,9	24,1	18,1	-25,0
La Réunion	95,6	109,6	14,6	48,3	54,5	12,8
France métropolitaine et DOM	113,1	109,5	-3,2	63,6	59,6	-6,3
Coefficient de variation	0,19	0,18		0,30	0,28	

Le coefficient de variation est une mesure de dispersion relative entre les régions. Il se calcule comme le rapport entre l'écart type et la moyenne. Sources : DREES-ADELI ; INSEE.

Offre sanitaire


Fiche 18 • Densités d'infirmiers et de masseurs-kinésithérapeutes libéraux

INDICATEURS


► **Densité d'infirmiers libéraux** : effectif d'infirmiers libéraux rapporté à 100 000 habitants en 2000 et en 2009 (voir commentaire). Sources : DREES, répertoire ADELI 2000 et 2009 ; INSEE, population 2000 et 2008.

► **Densité de masseurs-kinésithérapeutes libéraux** : effectif de masseurs-kinésithérapeutes rapporté à 100 000 habitants en 2000 et en 2009 (voir commentaire). Sources : DREES, répertoire ADELI 2000 et 2009 ; INSEE, population 2000 et 2008.

> Densité d'infirmiers en 2009



> Densité de masseurs-kinésithérapeutes en 2009



Note : chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre croissant de l'indicateur présenté.

COMMENTAIRE

Les disparités entre régions en 2009 pour les densités d'infirmiers libéraux (coefficient de variation de 0,49) sont très marquées. Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux (coefficient de variation de 0,34), elles sont moindres. Pour les deux professions, ces disparités ne se sont pas réduites ces dernières années.

Régions	Densité d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants			Densité de masseurs-kinésithérapeutes libéraux pour 100 000 habitants		
	2000	2009	Évolution 2000-2009 (%)	2000	2009	Évolution 2000-2009 (%)
Alsace	63,2	86,9	37,5	46,2	63,3	37,2
Aquitaine	134,1	160,4	19,6	68,8	100,1	45,6
Auvergne	100,4	141,9	41,3	67,5	85,6	26,7
Basse-Normandie	82,5	108,2	31,2	44,6	55,7	24,7
Bourgogne	79,5	98,0	23,3	54,7	66,4	21,4
Bretagne	115,1	153,8	33,5	66,9	90,1	34,6
Centre	66,0	75,5	14,5	52,6	57,0	8,5
Champagne-Ardenne	57,4	75,8	32,0	42,8	59,8	39,9
Corse	212,1	305,6	44,1	93,7	129,4	38,0
Franche-Comté	61,7	89,2	44,5	40,0	53,9	34,7
Haute-Normandie	65,2	83,9	28,7	43,0	51,7	20,2
Île-de-France	63,3	60,5	-4,5	81,9	84,6	3,3
Languedoc-Roussillon	195,1	242,6	24,3	91,3	121,4	32,9
Limousin	115,5	158,5	37,2	61,5	69,3	12,6
Lorraine	65,2	102,3	56,9	42,0	58,3	38,7
Midi-Pyrénées	182,8	193,0	5,6	75,7	101,8	34,5
Nord - Pas-de-Calais	63,4	95,5	50,8	62,4	90,7	45,5
Pays de la Loire	64,0	69,3	8,3	57,0	71,1	24,7
Picardie	62,1	76,3	22,9	45,5	50,3	10,7
Poitou-Charentes	85,0	95,2	12,0	52,2	65,6	25,8
Provence-Alpes-Côte d'Azur	189,8	225,7	18,9	111,1	130,3	17,3
Rhône-Alpes	100,1	125,1	25,0	74,1	97,5	31,7
Guadeloupe	122,7	229,8	87,3	43,6	84,2	93,4
Martinique	161,1	238,5	48,1	37,3	75,3	102,1
Guyane	37,0	85,3	130,4	21,6	24,4	12,9
La Réunion	108,2	164,7	52,3	60,0	115,0	91,5
France métropolitaine et DOM	97,4	120,2	23,4	67,9	85,1	25,3
Coefficient de variation	0,48	0,49		0,34	0,34	

Le coefficient de variation est une mesure de dispersion relative entre les régions. Il se calcule comme le rapport entre l'écart type et la moyenne. Sources : DREES-ADELI ; INSEE.

Offre sanitaire

Fiche 19 • Offre hospitalière pour les accouchements, la médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) et la psychiatrie

INDICATEURS

► **Nombre de lits pour 1 000 accouchements** en 2009 (voir commentaire). Source : DREES, SAE 2009, données statistiques.


► **Nombre de lits et places pour 10 000 habitants en MCO** en 2009 (voir commentaire). Sources : DREES, SAE 2009, données statistiques ; INSEE, population au 1^{er} janvier 2009.

► **Nombre de lits et places pour 10 000 habitants en psychiatrie** en 2009 (voir commentaire). Sources : DREES, SAE 2009, données statistiques ; INSEE, population au 1^{er} janvier 2009. Champ : hospitalisations complètes et hospitalisations de jour et de nuit.

COMMENTAIRE

Les disparités entre régions en matière de taux d'équipement en lits et en places de court séjour sont très faibles (coefficient de variation de 0,12). Elles sont un peu plus marquées en ce qui concerne les taux d'équipement en psychiatrie (coefficient de variation de 0,25) mais elles se sont réduites ces dernières années.

> Offre hospitalière en psychiatrie en 2009



Note : chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre croissant de l'indicateur présenté.

Régions	Nombre de lits pour 1 000 accouchements en 2009	Nombre de lits et places pour 10 000 habitants en 2009	
		Soins de courte durée (MCO)	Psychiatrie
Alsace	21,2	41,9	12,4
Aquitaine	21,5	40,0	15,7
Auvergne	22,7	43,0	18,6
Basse-Normandie	24,1	43,1	13,5
Bourgogne	22,9	44,6	14,1
Bretagne	22,5	38,6	18,3
Centre	23,3	36,5	13,3
Champagne-Ardenne	23,5	44,2	11,2
Corse	27,7	38,3	15,1
Franche-Comté	22,6	39,0	13,8
Haute-Normandie	20,7	36,4	11,0
Île-de-France	19,7	37,2	11,2
Languedoc-Roussillon	24,0	37,8	15,0
Limousin	20,8	47,8	20,7
Lorraine	25,7	43,7	12,8
Midi-Pyrénées	24,8	36,4	15,9
Nord - Pas-de-Calais	22,3	40,5	11,1
Pays de la Loire	21,7	34,3	12,3
Picardie	25,7	36,9	14,4
Poitou-Charentes	24,2	35,9	12,8
Provence-Alpes-Côte d'Azur	20,8	40,2	14,3
Rhône-Alpes	21,5	37,4	12,0
Guadeloupe	18,7	39,2	12,0
Guyane	24,0	29,4	4,3
Martinique	30,8	36,1	9,1
La Réunion	18,0	26,3	7,4
France métropolitaine et DOM	22,0	38,6	13,2
Coefficient de variation	0,12	0,12	0,25

Le coefficient de variation est une mesure de dispersion relative entre les régions. Il se calcule comme le rapport entre l'écart type et la moyenne. Sources : DREES-SAE ; INSEE.

Offre sanitaire


Fiche 20 • Offre hospitalière en soins de suite et de réadaptation (SSR) et en hospitalisation à domicile (HAD)

INDICATEURS



► **Nombre de lits et de places pour 10 000 habitants en soins de suite et de réadaptation (SSR) en 2000 et en 2009** (voir commentaire). Sources : DREES, SAE 2000 et 2009, données statistiques ; INSEE, population au 1^{er} janvier 2000 et 2009.

► **Nombre de lits et de places pour 10 000 habitants en hospitalisation à domicile (HAD) en 2005 et 2009** (voir commentaire). Sources : DREES, SAE 2005 et 2009, données statistiques ; INSEE, population au 1^{er} janvier 2006. Champ : HAD en médecine, obstétrique et SSR (hors psychiatrie).

> Offre hospitalière en SSR en 2009



> Offre hospitalière en HAD en 2009



Note : chaque quartile comprend un quart des régions préalablement rangées dans l'ordre croissant de l'indicateur présenté.

COMMENTAIRE

Les disparités entre régions en 2009 en matière de nombre de lits et de places en SSR sont modérées (coefficient de variation de 0,22). Elles sont bien plus marquées en ce qui concerne le nombre de lits et de places en HAD (coefficient de variation de 0,76). Pour ces deux indicateurs, les disparités entre régions se sont fortement réduites ces dernières années.

Régions	Nombre de lits et places pour 10 000 habitants en soins de suite et de réadaptation (SSR)			Nombre de lits et places pour 10 000 habitants en hospitalisation à domicile (HAD)		
	2000	2009	Évolution 2000-2009 (%)	2005	2009	Évolution 2005-2009 (%)
Alsace	15,7	16,6	5,7	0,6	1,5	145,9
Aquitaine	18,0	17,5	-2,9	0,9	2,0	118,2
Auvergne	17,7	17,6	-0,5	0,3	1,0	300,0
Basse-Normandie	14,6	16,3	11,7	0,7	2,1	207,1
Bourgogne	14,0	16,8	19,7	0,5	1,7	218,4
Bretagne	18,2	16,7	-8,2	0,4	1,3	258,0
Centre	14,0	15,6	11,4	0,4	1,6	333,7
Champagne-Ardenne	8,9	10,9	21,5	0,4	1,5	320,8
Corse	23,2	19,4	-16,6	0,3	2,2	550,0
Franche-Comté	13,5	15,0	11,7	1,0	1,5	40,8
Haute-Normandie	12,0	14,7	22,2	0,4	1,2	200,0
Île-de-France	12,8	16,3	27,2	1,3	2,1	65,0
Languedoc-Roussillon	24,2	21,5	-11,1	0,2	0,8	300,0
Limousin	15,6	16,5	6,0	1,1	3,0	182,1
Lorraine	15,4	15,9	3,3	0,3	0,9	191,9
Midi-Pyrénées	18,2	18,1	-0,4	0,4	1,4	253,2
Nord - Pas-de-Calais	10,4	14,6	40,7	4,2	1,8	-56,9
Pays de la Loire	16,1	15,0	-7,2	0,6	1,2	90,2
Picardie	14,2	15,7	10,4	0,7	2,1	192,5
Poitou-Charentes	13,6	14,2	4,3	0,7	1,8	166,7
Provence-Alpes-Côte d'Azur	24,2	22,6	-6,8	1,0	2,0	94,5
Rhône-Alpes	18,2	16,7	-8,1	0,6	1,6	152,0
Guadeloupe	8,9	15,8	77,0	0,7	4,2	456,7
Guyane	2,1	5,1	141,4	0,0	1,5	nd
Martinique	11,0	14,8	35,4	0,0	9,1	nd
La Réunion	3,9	8,0	105,1	1,0	3,2	216,3
France métropolitaine et DOM	15,7	16,6	6,1	0,9	1,7	83,3
Coefficient de variation	0,36	0,22		1,07	0,76	

Le coefficient de variation est une mesure de dispersion relative entre les régions. Il se calcule comme le rapport entre l'écart type et la moyenne.

nd : non disponible. Sources : DREES-SAE ; INSEE.